

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

# Eucabal®-Hustensaft

### Zusammensetzung

100 g enthalten:

*Arzneilich wirksame Bestandteile:*

3 g Spitzwegerichfluidextrakt,

15 g Thymianfluidextrakt

*Sonstige Bestandteile:*

Saccharose, Fructose und Glucose zu gleichen Teilen als Invertzuckerlösung;

Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat, gereinigtes Wasser.

### Darreichungsform und Inhalt

Sirup zum Einnehmen.

Originalpackung mit 100 ml (N1)

Originalpackung mit 250 ml (N2)

Expektorans (schleimlösendes Mittel)

### Name des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers

**esparma GmbH**

Lange Göhren 3

39171 Osterweddingen

Telefon: (03 92 05) 42-20 00

Telefax: (03 92 05) 42-22 22

### Anwendungsgebiete

Zur Reizlinderung bei Katarrhen der oberen Luftwege, als auswurförderndes Mittel, als unterstützendes Mittel bei Krampfhusten.

### Gegenanzeigen

*Wann darf Eucabal®-Hustensaft nicht angewendet werden?*

Eucabal®-Hustensaft darf nicht angewendet werden bei bekannter Fructoseintoleranz sowie bei Überempfindlichkeit gegenüber Methyl-4-hydroxybenzoat bzw. Propyl-4-hydroxybenzoat (Paragruppenallergie).

*Wann darf Eucabal®-Hustensaft erst nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden?*

Entfällt

*Was muß in der Schwangerschaft und Stillzeit beachtet werden?*

Entfällt

*Was ist bei Kindern und älteren Menschen zu berücksichtigen?*

Eucabal®-Hustensaft ist für Säuglinge und Kleinkinder geeignet.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

*Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?*

Es wird darauf hingewiesen, daß Eucabal®-Hustensaft 6,5 % (V/V) Ethanol enthält.

Eucabal®-Hustensaft hat einen Gesamtzuckergehalt, berechnet als Saccharose, von 0,6 g/ml. Damit enthält 1 Teelöffel (5 ml) 3,0 g Saccharose bzw. 0,25 Broteinheiten (BE) und 1 Eßlöffel (10 ml) 6,0 g Saccharose bzw. 0,5 BE.

*Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?*

Entfällt

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

*Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Eucabal®-Hustensaft?*

Entfällt

*Wie beeinflusst Eucabal®-Hustensaft die Wirkung von anderen Arzneimitteln?*

Entfällt

*Welche Genußmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?*

Entfällt

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

**Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt Eucabal®-Hustensaft nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschrift, da Eucabal®-Hustensaft sonst nicht richtig wirken kann!**

*Wieviel von Eucabal®-Hustensaft und wie oft sollte Eucabal®-Hustensaft angewendet werden?*

Soweit nicht anders verordnet, erhalten:

- Säuglinge und Kleinkinder 3 - 5 mal täglich 1 Teelöffel,
- Schulkinder 3 - 5 mal täglich 1 Eßlöffel,
- Erwachsene 3 - 5 mal täglich 1 - 2 Eßlöffel.

*Wie und wann sollte Eucabal®-Hustensaft angewendet werden?*

Eucabal®-Hustensaft sollte unverdünnt nach den Mahlzeiten eingenommen werden.

*Wie lange sollte Eucabal®-Hustensaft angewendet werden?*

Die Behandlungsdauer richtet sich jeweils nach Art und Schwere des Krankheitsbildes; sie sollte auch bei leichteren Fällen von Atemwegsentzündungen 2 Wochen betragen und nach Abklingen der Symptome noch 2 - 3 Tage fortgesetzt werden. Wenn nach 2 - 3 Wochen keine Besserung eintritt, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### **Überdosierung und andere Anwendungsfehler**

*Was ist zu tun, wenn Eucabal<sup>®</sup>-Hustensaft in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?*

Da es sich bei diesem Präparat um ein mildwirkendes Arzneimittel handelt, sind Sofortmaßnahmen in der Regel nicht erforderlich. Bei starker Überdosierung sollten Sie jedoch vorsichtshalber Ihren Arzt informieren.

*Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Eucabal<sup>®</sup>-Hustensaft angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?*

Die Anwendung sollte normal, d. h. ohne Dosisänderung, fortgeführt werden.

*Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?*

Ein Abbruch der Behandlung hat - vom fehlenden Therapieerfolg einmal abgesehen - keine weiterreichenden Konsequenzen.

### **Nebenwirkungen**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Eucabal<sup>®</sup>-Hustensaft auftreten?*

Bisher wurden keine Nebenwirkungen beobachtet.

**Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.**

*Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?*

Falls Sie Nebenwirkungen bei der Anwendung von Eucabal<sup>®</sup>-Hustensaft feststellen, sollten Sie Ihren Arzt darüber informieren und dessen Anweisung befolgen.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

**Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach die-*sem* Datum!**

*Wie ist Eucabal<sup>®</sup>-Hustensaft aufzubewahren?*

Das Präparat sollte bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.

*Wann ist Eucabal<sup>®</sup>-Hustensaft auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendbar?*

Eucabal<sup>®</sup>-Hustensaft sollte von der Anwendung ausgeschlossen werden, wenn die sonst leicht trübe Lösung starke Ausfällungen aufweist.

### **Stand der Information**

September 1999

**Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!**

**Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.**

639/5  
102778/1