

2. Wodurch wird das Gleichgewicht der Vaginalflora gestört?

Bakterielle Vaginose kann durch viele Faktoren einschließlich verlängerter Menstruation, häufige vaginale Spülungen, die Verwendung von Intimpflege-Produkten und Geschlechtsverkehr (z.B. bei Geschlechtsverkehr ohne Kondom, da Sperma einen höheren pH-Wert als die Vagina hat) verursacht werden. Anwendung von Antibiotika und die Verwendung eines Intrauterinpressar (IUP, auch bekannt als Spirale) kann ebenfalls Auswirkungen auf das Gleichgewicht in der Scheide haben.

3. Was ist GELIFEND® und wie wirkt es?

GELIFEND®, das aus Milchsäure und Glykogen besteht, ist klinisch geprüft und hat sich als sicheres und effektives Vaginalgel erwiesen. Milchsäure stellt den natürlichen pH-Wert in der Scheide wieder her und unterstützt somit nicht nur das Wachstum der Milchsäurebakterien, sondern wirkt zugleich ungünstig auf das Wachstum von „schlechten“ Bakterien aus. Glykogen unterstützt diesen Prozess, indem es den Milchsäurebakterien als Nahrung dient und dadurch ihre Vermehrung fördert. So werden Symptome wie Beschwerden in der Scheide, unangenehmer Geruch und abnormaler vaginaler Ausfluss schnell gelindert.

4. Wie oft wird GELIFEND® angewendet?

Behandlung

Schnelle Linderung und Beseitigung der Symptome 7 Tage lang 1 Tube tgl.

Erhaltung der natürlichen Vaginalflora und Vorbeugung

Zur Erhaltung des natürlichen pH-Gleichgewichts und zur Vorbeugung eines erneuten Auftretens der Symptome Über einen Zeitraum von 3 Monaten jeden 3. Tag eine Tube verwenden.

Zur Aufrechterhaltung des pH-Werts während einer Behandlung mit Antibiotika 4-5 Tage lang 1 Tube tgl. am Ende Ihrer Antibiotika Behandlung

Wenn Symptome während der Periode wiederkehren 1-2 Tage lang 1 Tube tgl. zum Ende Ihrer Periode

5. Wie wird GELIFEND® angewendet?

Durch die praktischen Einweg-Tuben ist GELIFEND® einfach und hygienisch anwendbar. Öffnen Sie die Tube durch Abdrehen der Tubenspitze und führen Sie die Tube vorsichtig in die Scheide ein; dies klappt am besten sitzend oder in Rückenlage.



Drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger auf das Gelreservoir, während Sie den Tubenhals langsam aus der Scheide ziehen. Auf diese Weise wird das Gel gleichmäßig verteilt. Bitte werfen Sie die Tube nach Gebrauch weg. Es empfiehlt sich, GELIFEND® vor dem Schlafengehen anzuwenden und eine Slipeinlage zu tragen, da das Gel etwas auslaufen kann. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Anwendung nicht funktioniert hat.

6. Was ist zu beachten?

GELIFEND® kann während der Menstruation und Schwangerschaft angewendet werden.

Bitte suchen Sie in folgenden Fällen einen Arzt auf:

- Wenn Sie schwanger sind und der Verdacht einer vaginalen Infektion vorliegt.
- Falls Sie blutigen Ausfluss haben oder ein Ausfluss während der Wechseljahre auftritt.
- Wenn sich die Symptome verschlechtern, wenn Beschwerden auftreten oder die Schmerzen nicht verschwinden.
- Wenn die Beschwerden auch bei vorschriftsgemäßer Anwendung von GELIFEND® nicht gelindert werden.

Was könnte man Ihrer Meinung nach an GELIFEND® verbessern?

Würden Sie GELIFEND® weiterempfehlen?

Ja Nein Vielleicht

Nur, wenn _____

Bitte geben Sie Ihre Adresse an:

Name _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Email _____

Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Adresse elektronisch gespeichert wird und ich neue Informationen zu GELIFEND® erhalte.*

Datum / Unterschrift

*Sämtliche Daten werden von der Exeltis Germany GmbH vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.



Vielen Dank! Ihr GELIFEND® Team