Dosierung und Art der Anwendung:

Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 1 Minute lang mit der Lösung feucht gehalten. Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

Hinweise: Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Ethanol 70 % (V/V) Pflüger® wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

Ethanol 70 % (V/V) Pflüger®

Desinfektionsmittel

Anwendungsgebiete: Hygienische Händedesinfektion; Kühlumschläge. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Das Arzneimittel nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden!

Zul.-Nr. 1999.99.99

Inhalt: 200 ml

Lösung zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen.

Stand der Information: Juli 2020





GEFAHR

07.20

Ch.-B.: / Verwendbar bis:

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG, Röntgenstraße 4, D-33378 Rheda-Wiedenbrück





PZN - 16601078



Hinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken. offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten und an einem aut gelüfteten Ort aufbewahren

Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Explosionsgeschützte Geräte verwenden. BEI VERSCHÜTTEN DER LÖSUNG sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand- und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie des Beseitigen von Zündquellen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bitte beachten Sie die Hinweise des aktuellen Sicherheitsdatenblattes.

Gegenanzeigen: Ethanol 70 % (V/V) Pflüger® ist nicht zur Desinfektion großflächiger, offener Wunden geeignet.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

Nebenwirkungen: Beim Einreiben mit Ethanol 70 % (V/V) Pflüger® können Rötungen und leichtes Brennen auftreten

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht auf diesem Etikett angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zu Verfügung gestellt werden.