NOVALAC PRE SÄUGLINGSMILCHNAHRUNG

400 g Pulver: PZN 11076325

Anwendung

Novalac PRE ist eine Säuglingsmilchnahrung von besonders ausgesuchter Qualität und eignet sich für die besondere Ernährung von Neugeborenen und Säuglingen von Geburt an, als alleinige Nahrung oder zum Zufüttern zur Muttermilch. Novalac PRE enthält nur natürlichen Milchzucker (Lactose) und kann wie Muttermilch nach Bedarf gegeben werden. Novalac PRE enthält nach dem Vorbild der Muttermilch, wertvolle langkettige, mehrfach ungesättige Fettsäuren, DHA (gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben) sowie Galactooligosaccharide und Nukleotide.

- Speziell für Neugeborene entwickelt, ab Geburt
- Enthält nur Lactose und keine anderen Kohlenhydrate
- Langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren (DHA*, Omega 3 Fettsäuren)
- Galakto-Oligosaccharide (GOS), präbiotische Ballaststoffe
- Kann nach Bedarf gegeben werden, so oft und soviel Ihr Baby möchte

*gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben

Nährwerte & Zutaten

Magermilch, Milchproteine, pflanzliche
Öle (Palm-, Kokusnuss-, Soja-, Rapsöl), Lactose (aus Milch),
Galacto-Oligosaccharide (aus Milch), Fischöl, Emulgator (Sojalecithin), Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Öl aus Mortierella alpina, L-Tyrosin, Vitamin A, Thiamin, Vitamin B12, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure, Natriumchlorid, Eisendiphosphat, Taurin, Calciumsalze der Zitronensäure, Calciumhydroxid, Inositol, L-Tryptophan, Magnesiumchlorid, Magnesiumoxid, Nukleotide
(Adenosin- und Cytidin-5-monophosphat, Natriumsalze von Guanosin-, Uridin-, Inosin-5-monophosphat), L-Carnitin, Zinksulfat, Kaliumiodid, Antioxidationsmittel (Stark tocopherolhaltige Extrakte, L-Ascorbylpalmitat), Natriumselenit, Kupfersulfat, Mangansulfat.

NÄHRWERTE	im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung
Energie	kJ	2118	275
	kcal	506	66
Fett	g	26	3,4
davon			
- gesättigte Fettsäuren	g	12	1,6
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren	g	5,1	0,7
davon			
- Linolsäure	g	4,5	0,6
- α-Linolensäure	mg	405	53
- Docosahexaensäure (DHA)	mg	120	16
- Arachidonsäure (ARA)	mg	60	8
Kohlenhydrate	g	56,8	7,4
davon			
- Zucker	g	56,8	7,4
davon			
- Lactose	g	56,2	7,3
Ballaststoffe	g	1,3	0,2
GOS (Galactooligosaccharide)	g	1,9	0,2
Eiweiß	g	10,4	1,4
Vitamine			
Vitamin A	µg	440	57
Vitamin D	µg	11,2	1,5
Thiamin	mg	0,8	0,10
Riboflavin	mg	1,2	0,2
Niacin	mg	4,5	0,6
Pantothensäure	mg	5	0,7
Vitamin B_6	mg	0,5	0,07
Biotin	µg	18	2,3
Folat	µg-DFE	150	20
Vitamin B_{12}	µg	1,5	0,2
Vitamin C	mg	60	7,8
Vitamin K	µg	60	7,8
Vitamin E	mg	8,7	1,1
Mineralstoffe			
Natrium	mg	165	21
Kalium	mg	525	68
Chlorid	mg	400	52
Calcium	mg	380	49
Phosphor	mg	240	31
Magnesium	mg	45	5,9
Eisen	mg	4	0,5
Zink	mg	3,3	0,4
Kupfer	mg	0,38	0,05
Jod	µg	95	12
Selen	µg	22	2,9
Mangan	mg	0,045	0,006
Fluorid	mg	≤0,45	≤0,06

Dosierung

Alter (Monate)	0–1	1–2	2–4	4–6
Anzahl Fläschchen pro Tag	6	5	5	4
Anzahl Messlöffel	3	4	5	7
Abgekochtes Wasser (ml)	90	120	150	210

Standardauflösung: 13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.
1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g **Novalac PRE.**

Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt sollen Trinkmengen und Anzahl aller Mahlzeiten auf die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Die angegebenen Trinkmengen und die Anzahl der Fläschchen pro Tag sind empfohlene Richtwerte.

Zubereitung

Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.
1 – Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40°C abkühlen. Oder kohlensäurearmes Mineralwasser auf maximal 40°C erwärmen. Erforderliche Wassermenge
in die Flasche füllen.
2 – Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäufter – Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen.
3 – Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.
4 – Temperatur (37°C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck der Dose.
- Beim ersten Öffnen Metallfolie komplett entfernen
- Nach Öffnen der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen, trocken und kühl aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschennahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.

Weitere Hinweise

Stillen ist das Beste für Ihr Baby, denn Muttermilch versorgt das Baby mit allen wichtigen Nährstoffen in genau abgestimmter Menge. Muttermilch ist ein guter Schutz gegen Krankheiten und die preiswerteste Ernährungsform.
Je früher und häufiger Sie Ihr Kind anlegen, desto eher kommt der Milchfluss in Gang. Das Stillen wird durch eine ausgewogene Ernährung in der Schwangerschaft und nach der Entbindung begünstigt, während die Gabe von Säuglingsnahrung den Stillerfolg beeinträchtigen kann. Da die Entscheidung nicht zu Stillen nur schwer rückgängig zu machen ist sprechen Sie mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme, wenn Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden möchten. Beachten Sie die Hinweise und Zubereitungsanleitungen auf der Packung genau, denn eine unsachgemäße Zubereitung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Verwenden Sie für Ihr Baby nach Rücksprache mit Ihrem Kinderarzt bei Kuhmilch-Eiweißallergie, bei einer Frühgeburt, geringem Geburtsgewicht oder geschwächtem Immunsystem nur geeignete Spezialnahrungen.

Kontakt

Vived GmbH
Horbeller Straße 11
50858 Köln

Tel.: 0049-(0)2234-2036-240
Fax: 0049-(0)2234-2036-44
Email: **dieter.marx@vived.de**