

tetesept:

Anginosan® Hals & Stimme Lutschtabletten

Hyaluronat
Kirscheschmack

Bei Heiserkeit und
beanspruchter Stimme.

- Lindern Halskratzen und Rauspergefühl
- Schützt vor erneuter Reizung
- Hydrogel-Film zur intensiven Befeuchtung der Schleimhäute

**Gebrauchsinformation,
aufmerksam lesen!**

Medizinprodukt

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält: Hyaluronsäure, Sorbitol, Mannitol, Xanthan, pflanzlicher Gelbildner, Polyvinylpyrrolidon, Süßungsmittel, Kirscharoma, Zitronensäure.

**Darreichungsform und
Inhalt:**

20 Tabletten

Weitere Hinweise:

tetesept Anginosan® Hals & Stimme Lutschtabletten enthalten Mannitol und Sorbitol.

Zweckbestimmung:

tetesept Anginosan® Hals & Stimme Lutschtabletten werden zu einer Besserung des Wohlbefindens bei Heiserkeit, Halskratzen, belegter Stimme und Halsschmerzen eingesetzt.

Es dient

- zum Befeuchten und Schutz der Schleimhaut
- zur Linderung der Schleimhautreizung

Gegenanzeigen:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber einem der Bestandteile von tetesept Anginosan® Hals & Stimme Lutschtabletten sind.
- bei Kindern unter 6 Jahren.
- bei einer stark eingeschränkten Speichelproduktion (z.B. durch das Sjögren-Syndrom)

dürfen tetesept Anginosan® Hals & Stimme Lutschtabletten nicht verwendet werden

tetesept Anginosan® Hals & Stimme Lutschtabletten enthalten Sorbitol. Bitte wenden Sie tetesept Anginosan® Hals & Stimme Lutschtabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt an, wenn Ihnen bekannt ist,

dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Je nach Bedarf lassen Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren bis zu 6 Lutschtabletten täglich im Mund zergehen. Die Lutschtabletten sollen nicht zerkratzt oder im Ganzen geschluckt werden. Die Tagesdosis sollte 6 Lutschtabletten nicht überschreiten.

Die Tabletten sollten nicht im Liegen gelutscht werden, z.B. vor dem Einschlafen, da sonst die Gefahr des Verschluckens besteht.

Bei Bedarf können tetesept Anginosan® Hals & Stimme Lutschtabletten auch über einen längeren Zeitraum angewendet werden. Wenn sich die Beschwerden nach einer Woche nicht gebessert oder sogar verschlechtert haben, sollte ein Arzt aufgesucht werden besteht.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Es liegen keine Erkenntnisse vor, die gegen eine Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit sprechen. Im Zweifel sollte jedoch vor der Anwendung ein Arzt oder Apotheker zu Rate gezogen werden.

Wechselwirkungen:

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt.

Anginosan[®] Hals & Stimme Lutschtabletten

Nebenwirkungen:

tetesept Anginosan[®] Hals & Stimme Lutschtabletten enthalten Mannitol und Sorbitol. Bei übermäßigem Gebrauch können tetesept Anginosan[®] Hals & Stimme Lutschtabletten abführend wirken und/oder Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen.

Hinweise zur Haltbarkeit und Aufbewahrung des Produktes:

Das Verfallsdatum dieses Medizinproduktes ist auf dem Umkarton und den Blisterstreifen aufgedruckt. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach diesem Datum!

Nicht über 25 °C lagern. Trocken und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hersteller und Vertrieb:

 tetesept Pharma GmbH
D-60048 Frankfurt



Marschnerstraße 10
D-60318 Frankfurt
Telefon: 069/1503-1
Telefax: 069/1503-200

Bedeutung der Symbole auf dem Umkarton:



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Hersteller



Obere Temperaturbegrenzung Lagerung



Gebrauchsanweisung beachten



Trocken aufbewahren

Stand der Information:
2015-05

MN 00000

