# **Lactostop 5.500 FCC Tabletten**

Nahrungsergänzungsmittel mit dem Enzym Lactase

50 Tabletten: PZN 11578972 120 Tabletten: PZN 11578989 2 x 120 Tabletten: PZN 11578995

Mit LactoStop® können Sie Milch und sonstige laktosehaltige Produkte selbst bei Laktose-Intoleranz wieder unbeschwert genießen:

- 1. Laktose (Milchzucker) gelangt in den Dünndarm.
- 2. Das in LactoStop® enthaltene Enzym Lactase spaltet die Laktose in Galaktose und Glucose.
- 3. Galaktose und Glucose können problemlos im Dünndarm aufgenommen werden.

LactoStop® – auf die Dosierung kommt es an!

Der Lactase-Gehalt in LactoStop® wird in FCC-Einheiten (Food Chemicals Codex) angegeben. Grundsätzlich gilt: 1.000 FCC entsprechen 70 mg reiner Lactase und man benötigt mindestens 3.000 FCC, um 5 g Laktose im Körper aufzuspalten.

# Inhaltsstoffe & Zutaten

	je 100 g
Brennwert	1310 kJ / 308 kcal
Fett	2,5 g
davon gesättigte Fettsäuren	2,4 g
Kohlenhydrate	16 g
davon Zucker	5,8 g
Eiweiß	38 g
Salz	0,37 g

## Wertgebende Inhaltsstoffe

Enthaltene Menge	Pro 2 Tabl.	Pro 20 Tabl.
Lactase	11.000 FCC*	110.000 FCC*

<sup>\*</sup>FCC = Food Chemical Codex-Einheit

Zutaten: Lactase (37%), Trennmittel: Polyvinylpolypyrrolidon, Füllstoff Cellulose, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid

# Verzehrempfehlung

Verzehren Sie zeitgleich zu jeder Mahlzeit mit Milch und anderen laktosehaltigen Produkten zwei LactoStop® 5.500 FCC. Abhängig vom Laktosegehalt der aufgenommenen Nahrung, können Sie die Anzahl der Tabletten erhöhen bis keine Verdauungsbeschwerden mehr auftreten, jedoch pro Tag nicht mehr als 20 Tabletten. Es gibt Unterschiede in der Laktose-Intoleranz

#### Warnhinweise

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Personen, die von einer Laktose-Intoleranz betroffen sind, sollten sich bezüglich der Funktion von Lactase bei Ihrer Ernährung beraten lassen.

Unter 25°C und trocken lagern.

## Kontakt

Hübner Naturarzneimittel GmbH Schloßstr. 11-17 79238 Ehrenkirchen

Tel.: 089 / 64186-0 Fax: 089 / 64186-130

E-Mail: <a href="mailto:service@dermapharm.de">service@dermapharm.de</a>

Stand: 06/2023