

Datum 20.06.2017

Produktbeschreibung – Lipogran (PZN: 13512919 & 13513037)

Lipogran 60 Tabletten / PZN 13513043

Lipogran 180 Tabletten / PZN 13513066

Wirkstoffe: Faserkomplex von Opuntia ficus indica**Hilfsstoffe:**

Magnesium stearat, Hyprolose, Hypromellose, Siliciumdioxid, Cellulosepulver, Cellulose, mikrokristalline, Carboxymethylstärke, Natrium, Stärke, Triglyceride, mittelkettige, Sorbitol, Talkum

1. Lipogran®

Das Medizinprodukt wird unterstützend angewendet bei:

- Behandlung von Übergewicht (Gewichtsverlust)
- Gewichtskontrolle

und hat eine mehrfache Wirkung:

- Verminderung der Kalorienaufnahme aus Nahrungsfetten
- Verminderung der Aufnahme von aus der Nahrung stammenden Fetten
- Verstärkung des Sättigungsgefühls/ Verringerung des Appetits und Vorbeugen vor exzessivem Essen durch die aufquellenden Eigenschaften des in Lipogran enthaltenen Fett-Faserkomplexes.

2. Was ist Lipogran?

Lipogran® ist ein registriertes Medizinprodukt. Wirksamkeit und Sicherheit wurden nach der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42/EWG) geprüft. Lipogran® enthält einen aus Pflanzen gewonnenen natürlichen Faserkomplex von Opuntia ficus indica. Lipogran® ist reich an löslichen und nichtlöslichen Fasern und hat eine sehr hohe Bindungsaffinität für Fette.

3. Hauptwirkung von Lipogran®

- Lipogran® bindet Nahrungsfette und schließt diese vom Verdauungsprozess aus.
- zur Verminderung der Kalorienaufnahme aus Nahrungsfetten
- Kontrolle des Körpergewichts und Behandlung von Übergewicht im Rahmen eines diätetischen Gesamtplans.
- Reduzierte Fettaufnahme (Verlängerung des Sättigungsgefühls)

Die nichtlöslichen Fasern in Lipogran® binden im Magen Fett aus der Nahrung und bilden einen voluminösen Fett- Faser-Komplex. Der so stabilisierte Fett-Faser-Komplex wird durch die unterschiedlichen pH-Werte in Magen und Darm nicht beeinflusst und im Darm nicht aufgenommen, sondern natürlich mit dem Stuhl ausgeschieden. Ferner kann durch die Quellwirkung ein leichtes Sättigungsgefühl hervorgerufen werden.

4. Anwendung

- Reduktion des Körpergewichts: Vor oder während der Hauptmahlzeiten jeweils 3 Tabletten Lipogran® verzehren.
- Kontrolle des Körpergewichts: Vor oder während der Hauptmahlzeiten jeweils 2 Tabletten Lipogran® verzehren.
- Tablette nicht zerbeißen. Die Tablette soll sich nicht im Mund zersetzen.

Nicht mehr als 9 Tabletten pro Tag verzehren. Eine Überdosierung von Lipogran® verbessert die Wirkung nicht, sie kann aber mögliche Nebenwirkungen fördern. Nur bei vorschriftsgemäßer Einnahme kann Lipogran® richtig wirken. Im Einklang mit der Medizinprodukttrichtlinie 93/42/EWG wird empfohlen, nach 30 Tagen der Einnahme dieses Medizinproduktes jeweils eine Pause von 3- 5 Tagen ohne Einnahme einzuhalten.

5. Gegenanzeigen

- Nicht bei Untergewicht anwenden (BMI > 18,5)
- Nicht während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit anwenden.
- Nicht bei entzündlichen Magen-Darm- Erkrankungen einnehmen.
- Nicht zusammen mit fettlöslichen Medikamenten (z.B. Kontrazeptiva, Antibabypille oder Antiepileptika) oder Vitaminen einnehmen, sondern mindestens 2-4 Stunden versetzt.
- Diabetiker und Personen mit anderen relevanten Erkrankungen sollten vor der Einnahme Ihren Arzt konsultieren.
- Die Einnahme von Lipogran® kann eine reduzierte Energiezufuhr bewirken.
- Nicht bei Nierenerkrankungen und Nierensteinen anwenden, Lipogran® kann Spuren von Oxalsäure enthalten.
- Im Zweifel sollten Sie vor der Einnahme dieses Produktes Ihren Arzt oder Apotheker fragen.