

Aptamil Pepti Syneo Pulver

- ZUM DIÄTMANAGEMENT BEI KUHMITCH-PROTEINALLERGIE -

400 g Pulver: PZN 14154422

Aptamil Pepti SYNEO ist zur ausschließlichen Ernährung von Säuglingen im ersten Lebenshalbjahr und zur ergänzenden Ernährung von Säuglingen nach dem 6. Monat und Kleinkindern geeignet.

Mit seinem stark hydrolysierten Protein und der patentierten Kombination aus GOS/FOS und Bifidus Breve ist die Nahrung zum Diätmanagement bei Kuhmilchproteinallergie abgestimmt.

Aptamil Pepti SYNEO vereint in seiner hypoallergenen Formel unsere einzigartige SYNEO Kombination und stark hydrolysiertes Protein.

- Hypoallergen durch extensiv hydrolysiertes Eiweiß
- Enthält als Kohlenhydrate Lactose
- Patentierte Ballaststoffe (GOS/FOS)
- LCs – langkettige, mehrfach ungesättigte Fettsäuren → diese sind besonders in den ersten Lebensmonaten wichtig, da sie dann noch nicht ausreichend selbst gebildet werden können
- Saccharosefrei
- Verordnungs- und erstattungsfähig (Das Produkt Aptamil Pepti ist nur in Apotheken erhältlich)

Aptamil Pepti SYNEO ist geeignet zum Diätmanagement bei Kuhmilchproteinallergie. Aptamil Pepti SYNEO kann zur ausschließlichen Ernährung Ihres Babys von Geburt an verwendet werden. Bitte nur unter ärztlicher Kontrolle verwenden. Vor Verwendung sollte der Arzt in jedem Fall vorab die individuelle Verträglichkeit der Nahrung testen.

Nährwerte & Zutaten

Zutaten: Molkenproteinhydrolysat (aus Milch), Maltodextrin, pflanzliche Öle (Palm-, Kokosnuss-, Raps-, Sonnenblumenöl), Oligosaccharide (Galactooligosaccharide (aus Milch), Fructooligosaccharide), Calciumorthophosphat, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Fischöl, Kaliumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, L-Tyrosin, Vitamin C, Inositol, Magnesiumorthophosphat, Taurin, Bifidobacterium

breve M-16V, Zinksulfat, L-Carnitin, Eisen-II-sulfat, Vitamin E, Nucleotide (Natriumsalze von Uridia-, Cytidin-, Adenosin-, Inosin-, Guanosin-5-Monophosphaten), Pantothensäure, Niacin, Kupfersulfat, Vitamin A, Vitamin B₂, Vitamin B₁, Vitamin B₆, Mangan-II-sulfat, Kaliumjodid, Folsäure, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B₁₂

Pro 100 ml trinkfertige Nahrung¹

Energie		Vitamin B ₆	0,05 mg
kJ	276	Folat	15 µg
kcal	66	Vitamin B ₁₂	0,16 µg
Fett	3,4 g	Biotin	1,9 µg
davon:		Pantothensäure	0,57 mg
- gesättigte Fettsäuren	1,6 g	Mineralstoffe	
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren	0,6 g	Natrium	21 mg
Kohlenhydrate	7,1 g	Kalium	87 mg
davon Zucker	3,5 g	Chlorid	51 mg
davon Lactose	2,9 g	Calcium	61 mg
davon Inositol	7,1 g	Phosphor	35 mg
Ballaststoffe	0,5 g	Magnesium	5,0 mg
		Eisen	0,54 mg

GOS ²	0,47 g	Zink	0,66 mg
FOS ²	0,08 g	Kupfer	0,05 mg
Eiweiß ³	1,6 g	Mangan	0,008 mg
Salz	0,05 g	Fluorid ⁴	< 0,006 mg
Vitamine		Selen	3,0 µg
Vitamin A	58 µg	Chrom ⁴	< 0,006 µg
Vitamin D	1,7 µg	Molybdän ⁴	< 0,006 µg
Vitamin E	1,2 mg	Jod	13 µg
Vitamin K	4,4 µg	L-Carnitin	2,1 mg
Vitamin C	9,1 mg	Cholin	22 mg
Thiamin (Vitamin B ₁)	0,07 mg	(GOS) Nichtkalorische Kohlenhydrate	0,2 g
Riboflavin (Vitamin B ₂)	0,14 mg	Osmolarität	250 mOsmol/l
Niacin	0,88 mg		

¹ Standardauflösung: 13,7 g Pulver + 90 ml Wasser = 100 ml trinkfertige Nahrung

² Galacto-/Fructooligosaccharide

³ Molkenproteinhydrolysat aus Kuhmilch

⁴ Natürlicher Gehalt

Die Analysenwerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.

Dosierung & Zubereitung

Anzahl und Trinkmenge pro Flaschen variieren individuell. Die durchschnittliche Trinkmenge Aptamil Pepti SYNEO ist je nach Alter, Gewicht und Verträglichkeit vom Arzt festzulegen. Die angegebenen Trinkmengen pro Tag sind nur empfohlene Richtwerte. Der beiliegende Messlöffel fasst gestrichen voll ca. 4,6 g.

Alter des Kindes	Flaschenmahlzeiten pro Tag	Trinkfertige Nahrung (ml)	Wasser (ml)	Messlöffel Aptamil Pepti
1. Monat	5 - 6	130	120	4
2. Monat	5	170	150	5
3. - 4. Monat	4 - 5	200	180	6
5. - 6. Monat	3 - 4	230	210	7
ab 6. Monat	1 - 2	230	210	7

Zubereitung

Beachten Sie bei der Zubereitung von Aptamil Pepti SYNEO genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Erwärmen Sie Milchnahrung nicht in der Mikrowelle (Überhitzungsgefahr).

Frisches, abgekochtes Trinkwasser auf ca. 40° C abkühlen lassen und 2/3 der benötigten Wassermenge in die Flasche geben.

Für eine genaue Dosierung des Pulvers den beiliegenden Messlöffel mit dem Messerrücken abstreifen. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden.

Benötigte Menge Pulver in die Flasche geben. Flasche verschließen und kräftig schütteln, restliche Trinkwassermenge dazugießen und den Flascheninhalt nochmals kräftig schütteln.

Flasche öffnen und Sauger befestigen. Flascheninhalt auf Trinktemperatur (ca. 37°C) überprüfen.

Wichtige Hinweise

Zur Ernährung: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Klinik, wenn Sie Aptamil Pepti SYNEO verwenden wollen.

Zur Anwendung: Bitte nur unter ärztlicher Kontrolle verwenden. Aptamil Pepti SYNEO ist zur ausschließlichen Ernährung von Säuglingen im ersten Lebenshalbjahr und zur ergänzenden Ernährung von Säuglingen nach dem 6. Monat und Kleinkindern geeignet. Vor Verwendung sollte der Arzt in jedem Fall vorab die individuelle Verträglichkeit der Nahrung testen. Nicht geeignet für Frühgeborene oder immungeschwächte Säuglinge.

Zur Zahngesundheit: Alle Säuglingsnahrungen enthalten Kohlenhydrate. Häufiger Kontakt mit kohlenhydrathaltigen Nahrungen kann Karies verursachen. Überlassen Sie Ihrem Kind die Flasche nicht zum Dauernuckeln.

Kontakt

Danone Deutschland GmbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 719 1350

Telefax: +49 (0) 69 / 719 135 4524

E-Mail: Info.nutricia-milupa.DE@danone.com

Stand: 06/2023