

Produktname: Nestle Beba Pro HA 1 PZN: 15529841 Packungsgröße: 800g	Hersteller: Nestlé Deutschland AG Lyoner Straße 23 60528 Frankfurt/Main Tel.: +49 (0) 69/66 71 0 Fax: +49 (0) 69/66 71 47 85
--	--

Nestlé Beba Pro HA 1 Anfangsnahrung - von Geburt an

- reduziert das Allergierisiko auf Milcheiweiß
- mit LCP (Omega 3)
- altersgerecht sättigend
- leicht verträglich

Als alleinige Nahrung, wenn nicht gestillt wird oder solange Sie Ihrem Baby eine Anfangsnahrung geben möchten.

Zusammensetzung

Zutaten: LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliches Öl (Sonnenblumenöl, Rapsöl), hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Stärke, Kokosfett, Calciumorthophosphate, Kaliumhydroxid, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, L-Arginin, FISCHÖL, Natriumhydroxid, Kaliumphosphat, Säureregulator Citronensäure, Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure, Niacin, Vitamin E, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin A, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Öl aus Mortierella alpina, Natriumchlorid, L-Histidin, Cholintartrat, L-Tyrosin, Milchsäurebakterienkultur (*Lactobacillus reuteri*)*, Taurin, Inositol, Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Nukleotide (Cytidin-5-monophosphat, Uridin-5-monophosphat, Adenosin-5-monophosphat, Guanosin-5-monophosphat), Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat.

**Lactobacillus reuteri* (DSM 17938) wird exklusiv unter Lizenz von BioGaia eingesetzt.

Nährwertangaben

Nährwert	Verzehrfertiges Produkt (100 ml)
Energie	281 kJ
Energie	67 kcal
Fett	3,4 g
davon gesättigte Fettsäuren	1,0 g

Nährwert	Verzehrfertiges Produkt (100 ml)
davon einfach ungesättigte Fettsäuren	1,6 g
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren	0,6 g
Kohlenhydrate	7,8 g
davon Zucker	6,8 g
davon Stärke	1,0 g
Eiweiß	1,3 g
Salz	0,07 g
Vitamin A	66,9 µg
Vitamin D	0,89 µg
Vitamin E	1,2 mg
Vitamin K	5,5 µg
Vitamin C	9,0 mg
Thiamin	0,066 mg
Riboflavin	0,14 mg
Niacin	0,71 mg
Vitamin B6	0,047 mg
Folsäure	10,6 µg
Vitamin B12	0,17 µg
Biotin	1,4 µg
Pantothensäure	0,63 mg

Nährwert	Verzehrfertiges Produkt (100 ml)
-----------------	---

Natrium	0,026 g
Natrium	26 mg
Kalium	76,7 mg
Chlorid	49,8 mg
Calcium	45,5 mg
Phosphor	26,2 mg
Magnesium	6,69 mg
Eisen	0,70 mg
Zink	0,66 mg
Kupfer	0,058 mg
Mangan	0,013 mg
Fluorid	<= 0,0079 mg
Selen	2,1 µg
Jod	9,20 µg
Cholin	7,3 mg
Inositol	4,9 mg
L-Carnitin	1,8 mg
Omega-3 LCP (DHA)	0,007 g

Standardauflösung 100 ml trinkfertiges Produkt: 13,1 g Pulver für 90 ml Wasser

Zubereitung

WICHTIGE HINWEISE: Beachten Sie bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen.

Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen und 5 Minuten auskochen. Erwärmen Sie Säuglingsnahrung nicht in der Mikrowelle (Verbrühungsgefahr).

1. Hände gründlich waschen. Frisches Trinkwasser fünf Minuten abkochen und auf etwa 40°C abkühlen lassen.
2. 2/3 der benötigten Wassermenge in die Flasche geben.
3. Mit dem beiliegenden Messlöffel die erforderliche Pulvermenge abmessen und hinzugeben. Bitte keine gehäuften Messlöffel verwenden.
4. Flasche verschließen und gut schütteln.
5. Verbleibende Wassermenge hinzufügen und gut schütteln.
6. Flascheninhalt auf Trinktemperatur (ca. 37°C) überprüfen.

In der originalverschlossenen Verpackung bei Raumtemperatur (max. 25°C) und bei trockenen Lagerbedingungen aufbewahren. Angebrochene Verpackung gut verschließen, bei Raumtemperatur (max. 25°C) sowie trocken lagern und innerhalb von 21 Tagen aufbrauchen. Die Trinkmenge je Fläschchen kann individuell unterschiedlich sein. Die empfohlene Trinkmenge und Anzahl der Fläschchen sind Richtwerte. Nach dem 4. Monat können Sie in Absprache mit dem Kinderarzt mit der Fütterung von Gläschen und Breien beginnen. Mit jeder Beikostmahlzeit sollte ein Fläschchen entfallen.

Alter Ihres Babys	Fläschchenmahlzeiten pro Tag	Trinkfertige Nahrung (ml)	Je Fläschchen wird benötigt Wasser (ml)	Messlöffel BEBA PRO HA 1
1. Woche	5-7	70	60	2
2. Woche	5	100	90	3
3.+ 4. Woche	5	135	120	4
2. Monat	5	165	150	5
3.+ 4. Monat	5	200	180	5
5. Monat	4	235	210	7
6. Monat	3	235	210	7
nach dem 6. Monat	1-2	235	210	7

1 gestrichener Messlöffel = ca. 4,4 g BEBA HA 1

Quelle: <https://www.nestle-marktplatz.de/>

Stand: 22. Mai 2019