

Produktname: Nestle Beba Pro HA 2 PZN: 15529858 Packungsgröße: 800g	Hersteller: Nestlé Deutschland AG Lyoner Straße 23 60528 Frankfurt/Main Tel.: +49 (0) 69/66 71 0 Fax: +49 (0) 69/66 71 47 85
---	---

## Nestlé Beba Pro HA 2 Folgenahrung - nach dem 6. Monat

- Folgenahrung mit hydrolysiertem Eiweiß
- normale Funktion des Immunsystems durch Vitamine A, C & D (lt. Gesetz)
- normale Entwicklung der Knochen und Zähne durch Vitamin D (lt. Gesetz)

Als alleinige Nahrung, wenn nicht gestillt wird oder solange Sie Ihrem Baby eine Anfangsnahrung geben möchten.

### Zusammensetzung

Zutaten: LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Maltodextrin, hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Stärke, Kokosfett, Calciumorthophosphate, Kaliumhydroxid, Magnesiumchlorid, L-Arginin, Kaliumchlorid, Natriumhydroxid, FISCHÖL, Natriumchlorid, Säureregulator Citronensäure, Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure, Niacin, Vitamin E, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin A, Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), L-Histidin, Öl aus *Mortierella alpina*, L-Tyrosin, Milchsäurebakterienkultur (*Lactobacillus reuteri*)\*, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat.

\**Lactobacillus reuteri* (DSM 17938) wird exklusiv unter Lizenz von BioGaia eingesetzt.

### Nährwertangaben

Nährwert	Verzehrfertiges Produkt (100 ml)	% Referenzmenge pro Verzehrfertiges Produkt (Referenzmenge für Erwachsene)
Energie	281 kJ	
Energie	67 kcal	
Fett	3,1 g	
davon gesättigte Fettsäuren	0,9 g	
davon einfach	1,4 g	

<b>Nährwert</b>	<b>Verzehrfertiges Produkt (100 ml)</b>	<b>% Referenzmenge pro Verzehrfertiges Produkt (Referenzmenge für Erwachsene)</b>
ungesättigte Fettsäuren		
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren	0,6 g	
Kohlenhydrate	8,5 g	
davon Zucker	5,2 g	
davon Stärke	1,3 g	
Eiweiß	1,3 g	
Salz	0,08 g	
Vitamin A	69,7 µg	17 %
Vitamin D	0,93 µg	13 %
Vitamin E	1,2 mg	
Vitamin K	5,1 µg	
Vitamin C	11 mg	24 %
Thiamin	0,068 mg	
Riboflavin	0,15 mg	
Niacin	0,73 mg	
Vitamin B6	0,049 mg	
Folsäure	11,1 µg	
Vitamin B12	0,17 µg	
Biotin	1,5 µg	
Pantothensäure	0,70 mg	

<b>Nährwert</b>	<b>Verzehrfertiges Produkt (100 ml)</b>	<b>% Referenzmenge pro Verzehrfertiges Produkt (Referenzmenge für Erwachsene)</b>
Natrium	0,030 g	
Natrium	30 mg	
Kalium	57,4 mg	
Chlorid	50,6 mg	
Calcium	77,1 mg	
Phosphor	46,9 mg	
Magnesium	6,84 mg	
Eisen	1,0 mg	
Zink	0,60 mg	
Kupfer	0,051 mg	
Mangan	0,015 mg	
Fluorid	<= 0,0082 mg	
Selen	2,6 µg	
Jod	9,60 µg	

<b>Nährwert</b>	<b>Verzehrfertiges Produkt (100 ml)</b>	<b>% Referenzmenge pro Verzehrfertiges Produkt (Referenzmenge für Erwachsene)</b>
Linolsäure	0,5 g	
alpha-Linolensäure	0,06 g	

Standardauflösung 100 ml trinkfertiges Produkt: 13,7 g Pulver für 90 ml Wasser

## Zubereitung

**WICHTIGE HINWEISE:** Beachten Sie bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen und 5 Minuten auskochen. Erwärmen Sie Säuglingsnahrung nicht in der Mikrowelle (Verbrühungsgefahr).

1. Hände gründlich waschen. Frisches Trinkwasser fünf Minuten abkochen und auf etwa 40°C abkühlen lassen.
2. 2/3 der benötigten Wassermenge in die Flasche geben.
3. Mit dem beiliegenden Messlöffel die erforderliche Pulvermenge abmessen und hinzugeben. Bitte keine gehäuften Messlöffel verwenden.
4. Flasche verschließen und gut schütteln.
5. Verbleibende Wassermenge hinzufügen und gut schütteln.
6. Flascheninhalt auf Trinktemperatur (ca. 37°C) überprüfen.

In der originalverschlossenen Verpackung bei Raumtemperatur (max. 25°C) und bei trockenen Lagerbedingungen aufbewahren. Angebrochene Verpackung gut verschließen, bei Raumtemperatur (max. 25°C) sowie trocken lagern und innerhalb von 21 Tagen aufbrauchen. Die Trinkmenge je Fläschchen kann individuell unterschiedlich sein. Die empfohlene Trinkmenge und Anzahl der Fläschchen sind Richtwerte.

Alter ihres Babys	Fläschchenmahlzeiten pro Tag	Trinkfertige Nahrung (ml)	Je Fläschchen wird benötigt Wasser (ml)	Messlöffel BEBA HA 2
nach dem 6. Monat	1-2	235	210	7
8. Monat	1-2	235	210	7
9. Monat	1-2	235	210	7
für kleinere Trinkmengen		200	180	6
		165	150	5
		135	120	4
		100	90	3

1 gestrichener Messlöffel = ca. 4,6 g BEBA PRO HA 2

Quelle: <https://www.nestle-marktplatz.de/>

Stand: 22. Mai 2019