

ProstiChol 120 Tabletten

Nahrungsergänzungsmittel mit zugesetzten Pflanzensterinen

Zutaten:

Kaliumcitrat, Phytosterole (12 %)*, Magnesiumcitrat, fermentiertes Granatapfelmutterstaft-Extrakt (8 %), Füllstoff Cellulose, Magnesiumcarbonat, Sägepalmen-Extrakt (3 %), Cranberry-Extrakt (3 %), Pollen-Extrakt, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren (pflanzlich), Weidenröschen-Extrakt (2 %), Artischocken-Extrakt, Kieselerde, Inulin, Quercetin (2 %), Brennnessel-Extrakt (2 %), Grüntee-Extrakt, Ascophyllum nodosum, alpha-Liponsäure, Curcumin-Phospholipid, Olivenblatt-Extrakt, Lykopin-Extrakt, Pygeum-africanum-Extrakt, Coenzym Q10, Zinkcitrat, Natriumborat, Natriumselenit. Kann Spuren von **Schalenfrüchten** enthalten. *entspricht 11,3 g Pflanzensterinen in 100 g.

Hergestellt in Deutschland.

Nährwerte:

Durchschnittswerte pro:	4 Tabletten ¹	8 Tabletten ²
Pflanzensterine/Phytosterole	540 mg	1080 mg
– davon beta-Sitosterol	415 mg	830 mg
Granatapfel-Polyphenole	150 mg	300 mg
Sägepalmen-Extrakt	125 mg	250 mg
Cranberry-Extrakt	125 mg	250 mg
Pollen-Extrakt	100 mg	200 mg
Weidenröschen-Extrakt	100 mg	200 mg
Artischocken-Extrakt	100 mg	200 mg
Quercetin	90 mg	180 mg
Brennnessel-Extrakt	85 mg	170 mg
Grüntee-Extrakt	50 mg	100 mg
– davon Polyphenole	45 mg	90 mg
Meeresalgen-Extrakt	50 mg	100 mg
alpha-Liponsäure	50 mg	100 mg
Curcumin-Phospholipid	50 mg	100 mg

Olivenblatt-Extrakt	50 mg	100 mg
Pygeum-africanum-Extrakt	25 mg	50 mg
Coenzym Q10	15 mg	30 mg
Lykopen	1,5 mg	3 mg
Kalium	625 mg (31 % ³)	1250 mg (63 % ³)
Magnesium	100 mg (27 % ³)	200 mg (53 % ³)
Zink	2,5 mg (25 % ³)	5 mg (50 % ³)
Selen	30 µg (55 % ³)	60 µg (109 % ³)
Bor	1,5 mg	3 mg
Silicium	40 mg	80 mg

¹ 1 Portion, ² 2 Portionen (Tagesdosis); ³ Referenzmengen für die tägliche Zufuhr (NRV)

Verzehrempfehlung:

4 Tabletten zum Abendessen oder vor dem Schlafen und bei Bedarf zusätzlich 4 Tabletten zum Mittagessen mit einem Glas Wasser einnehmen.

Bei Störungen des Kaliumhaushaltes, insbesondere bei Niereninsuffizienz erst nach ärztlicher Beratung verwenden.

Pflichthinweis: Die tägliche Verzehrempfehlung darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise verwendet werden.

ProstiChol ist nur für Personen bestimmt, die ihren Cholesterinspiegel im Blut senken möchten. Es wird empfohlen, täglich nicht mehr als 3 g an zugesetzten Pflanzensterinen zu verzehren. Patienten, die cholesterinsenkende Medikamente einnehmen, sollten ProstiChol nur unter ärztlicher Aufsicht zu sich nehmen.

Für Schwangere, Stillende und Kinder nicht geeignet. Verwenden Sie ProstiChol als Bestandteil einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung mit viel Obst und Gemüse, zur Aufrechterhaltung des Carotinoid-Spiegels.

Dose bitte trocken lagern. Trocknungselement nicht verzehren.

Kontakt:

Dr. Jacob's Medical GmbH
Platter Str. 92
65232 Taunusstein
Deutschland

Tel.: 06128 48770
Fax: 06128 41098
E-Mail: info@drjacobs.de

Stand: 12/2019
Quelle: <https://drjacobs-shop.de/>