

# DracoHydro

## Hydrokolloide Wundauflage

**DracoHydro** ist eine selbsthaftende, sterile hydrokolloide Wundauflage. **DracoHydro** besteht aus gelbildenden Polymeren (u. a. Carboxymethylcellulose), aufgebracht auf eine semiokklusive Polyurethanfolie. In Verbindung mit dem Wundsekret verflüssigt sich **DracoHydro** zu einem feuchten Gel, das günstige Voraussetzungen für den Heilungsprozess schafft.

### Anwendungsgebiete:

**DracoHydro** ist geeignet für mäßig bis gering exsudierende, nicht infizierte Wunden, chronische Wunden wie z. B. Ulcus cruris (venös, arteriell, diabetisches Ulcus) und Dekubitus, Abschürfungen, Verbrennungen 2. Grades und genähte Wunden. Vorübergehend auch für gesunde Haut zur Vorbeugung gegen Druckgeschwüre verwendbar.

### Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung von **DracoHydro** die Wunde reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig trocknen. **DracoHydro** aus der sterilen Einzelverpackung entnehmen. Schutzfolie abziehen und die hydrokolloide Wundauflage mit der selbsthaftenden Seite sanft auf die Wunde aufbringen und an den Wundrändern leicht andrücken. Dabei ist darauf zu achten, dass die Wundauflage nicht gedehnt wird und **DracoHydro** ausreichend über die Wundränder hinausgeht. Die Wundauflage ist mit einer sterilen Schere zuschneidbar. **DracoHydro** kann 3 - 4 Tage auf der Wunde verbleiben, sollte aber gewechselt werden, wenn die Gel-Blase die Größe der Wunde erreicht hat. Hierzu den Rand von **DracoHydro** anheben und horizontal zur Hautoberfläche abziehen, dabei die Wundauflage überdehnen und ablösen.



**DracoHydro** darf nur einmal verwendet werden.

**DracoHydro** ist steril, solange die Einzelverpackung ungeöffnet und unversehrt ist.

**DracoHydro** nicht bei beschädigter Verpackung anwenden.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung.

### **Gegenanzeigen:**

**DracoHydro** soll nicht bei Patienten mit einer bekannten Allergie gegen die Inhaltsstoffe angewendet werden.

**DracoHydro** soll nicht angewendet werden bei:

- klinisch infizierten Wunden
- Wunden mit freiliegenden Sehnen oder Knochen
- tiefen, schlecht zugänglichen Wunden
- Verbrennungen 3. Grades
- ischämischen Ulzera

### **Verfügbare Größen:**

5 cm x 5 cm      PZN: 13879212

10 cm x 10 cm    PZN: 02745402

Produkte, die von Dr. Ausbüttel & Co. GmbH zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, dürfen nicht (wieder)aufbereitet werden. Eine (Wieder)aufbereitung zerstört die funktionale Integrität der Produkte.

**CE 0482**        

Rev.: 190314RW-13950-GAP