

octenisan® Waschlotion und octenisan® md Nasengel zur präoperativen Dekontamination der Haut, Haare und Nasenvorhöfe.

octenisan® Set

Unser Plus

- octenisan® Waschlotion und octenisan® md Nasengel zur präoperativen Dekontamination im praktischen Set
- Für eine Anwendung von bis zu 5 Tagen vor der Operation
- Gibt Sicherheit: Umfangreiche Patienteninformation für eine sichere Anwendung der Produkte und zur Erhöhung der Compliance
- Schafft Vertrauen: Für das gute Gefühl des Patienten, in besten Händen zu sein.

Anwendungsgebiet

Präoperative Ganzkörperdekontamination
Studien zeigen, dass dekontaminierende Ganzkörperwaschungen, sei es präventiv auf Intensivstationen oder präoperativ, wesentlich zur Reduktion von Infektionen beitragen können. Untersuchungen zeigen außerdem, dass die nasale Besiedelung durch *S.aureus* eine besondere Rolle für das spätere Infektionsgeschehen spielt. Ein Bündel verschiedener Maßnahmen kann erfolgreich zur Reduktion bzw. Vermeidung nosokomialer Infektionen führen.[1]

Produkteigenschaften

octenisan® Waschlotion:

- zur Ganzkörperwaschung (inkl. Haarwaschung) z. B. bei MRE
- mit ausgesuchten Pflegesubstanzen und hautmilden Tensiden für alle Hauttypen geeignet, auch bei Seifenüberempfindlichkeit, bzw. allergieempfindlicher Haut
- besonders schonend durch einen hautneutralen pH-Wert
- farbstoff- und parfümfrei

octenisan® md Nasengel (CE 0297):

- Dekontamination der Nasenvorhöfe durch physikalische Reinigung
- zur unterstützenden Behandlung bei gereizter Haut unterhalb der Nasenöffnung
- zur Befeuchtung
- sehr gute Verträglichkeit.

Anwendungshinweise

Das octenisan® Set kann dem Patienten vor der Operation übergeben bzw. zum Privatkauf in der Apotheke empfohlen werden. Die octenisan® Waschlotion und das octenisan® md Nasengel sollte der Patient bereits bis zu 5 Tage vor der Operation anwenden.

octenisan® Waschlotion (bis zu 5 Tage lang 1x täglich):

- Haare und Körper vollständig befeuchten.
- Die Waschlotion unverdünnt auf einen feuchten und frischen Waschlappen auftragen.
- Die Waschlotion gleichmäßig auf den gesamten Körper auftragen. Dabei besonders auf die Achseln achten. Kontaktzeit von 1 Minute beachten.
- Gründlich abwaschen. Mit einem frischen Handtuch abtrocknen.
- Jedes Mal: Frische Kleidung anziehen.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

octenisan® Set


octenisan® md Nasengel (bis zu 5 Tage lang bis zu 3x täglich):

Soweit nicht anders verordnet wenden Sie das Medizinprodukt octenisan® md Nasengel bis zu dreimal täglich bei Bedarf an.

Das Medizinprodukt octenisan® md Nasengel ist ausschließlich zur Anwendung in den Nasenvorhöfen und unterhalb der Nasenöffnung bestimmt.

Anwendung in den Nasenvorhöfen: Bei Bedarf sollte die Nase vorher mit einem nass getränkten Wattetupfer gründlich gereinigt werden. Das Gel z.B. mit Hilfe eines Watteträgers in ausreichender Menge (erbsengroß) in den vorderen Bereich der Nase (Nasenvorhöfe) einbringen, sodass die Oberfläche vollständig benetzt ist. Anschließend wird die Nase durch seitliches Zusammendrücken der Nasenflügel verschlossen und zwischen Daumen und Finger massiert. Dadurch wird eine gleichmäßige Verteilung des Gels gewährleistet. Nach einer fünfminütigen Einwirkzeit, wird das restliche Gel und die von ihm umschlossenen Erreger mit Hilfe eines Watteträgers aus den Nasenvorhöfen entfernt. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Feuchtigkeitsfilm verbleibt.

Anwendung unterhalb der Nasenöffnung: Das Gel z.B. mit Hilfe eines Watteträgers in ausreichender Menge unterhalb der Nasenöffnung auf die gereizte Haut auftragen. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Feuchtigkeitsfilm verbleibt. Um eine Keimverschleppung zu verhindern, ist ein direkter Kontakt mit der Tubenöffnung zu vermeiden.



Produktdaten

Zusammensetzung octenisan® Waschlotion:
Aqua, Cocamidopropylamine Oxide, Cocamidopropyl Betaine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Sodium Chloride, Lactic Acid, Octenidine HCl, Allantoin
Zusammensetzung octenisan® md Nasengel:
Purified water, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Octenidine HCl

Besondere Hinweise

Wenden Sie octenisan® Waschlotion und octenisan® md Nasengel nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe an. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht in Kombination mit PVP-Jod anwenden, da dies zu Verfärbungen und Einschränkung der antiseptischen Wirkung des PVP-Jod führen kann. Nur einwandfreie und unbeschädigte Gebinde verwenden.
octenisan® Waschlotion:
Die Anwendung von Pflegeprodukten ist nach Abtrocknung des Produktes möglich.
octenisan® md Nasengel:
Bei bekannten Allergien oder bei Allergieverdacht auf einen der Inhaltsstoffe (Propylenglycol, Hydroxyethylcellulose, Octenidindihydrochlorid) darf das Medizinprodukt octenisan® md Nasengel nicht angewendet werden. Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit dem Arzt zu halten. Nicht in Kombination mit reinigenden Seifen, Salben, Ölen, Enzymen o.ä. verwenden, da dies zur Beeinträchtigung der Konservierung führen kann. Nicht in Kombination mit PVP-Jod anwenden, da dies zu Verfärbungen und Einschränkung der antiseptischen Wirkung des PVP-Jod führen kann. Wenden Sie das Medizinprodukt octenisan® md Nasengel ohne ärztliche Kontrolle nicht länger als 2 Wochen ununterbrochen an. Um mögliche Gewebeschädigungen vorzubeugen, darf octenisan® md Nasengel nicht an Knorpel, im Auge und im Ohr angewendet werden und darf nicht zu tief in die Nase gelangen! Nicht zur Infusion oder Injektion anwenden! Nicht einnehmen! Nur einwandfreie und unbeschädigte Gebinde verwenden. Bei 5° - 25°C aufbewahren und vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. Bei der Anwendung im Rahmen von Dekontaminationsmaßnahmen ist die Tube nach Abschluss eines Zyklus zu verwerfen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren! Nicht für Kinder unter 1 Jahr geeignet.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	GTIN	PZN	Art.-Nr.
octenisan® Set	10 / Karton(s)	4032651980550	11636528	70003054

Verwandte Produkte

- **octenisan®** md Nasengel
- **octenisan®** wash lotion

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

#900918 / 912922-DE-de-DE-12.02 06.2026
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.
Für individuelle Fragen:
Application Department
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com

[1]Bode L *et al.*, (2010) Preventing Surgical-Site Infections in Nasal Carriers of *Staphylococcus aureus*, N Engl J Med, 362, S. 9-17.

schülke

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt |
Deutschland
Tel. +49 40 52100-666
www.schuelke.com
info@schuelke.com

schülke Osterreich
Schülke& Mayr GmbH
Seidengasse 9
1071 Wien | Österreich
Tel. +43-1-5232501-0
www.schuelke.com
office.austria@schuelke.com

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbüelstrasse 22
8500 Frauenfeld | Schweiz
Tel. +41 44 466 55 44
www.schuelke.com
mail.ch@schuelke.com

Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

#900918 / 912922-DE-de-DE-12.02 06.2026
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.