

LMIV-Angaben

16.11.2017

PZN DE	Artikelbezeichnung	Nettofüllmenge	Kategorie	Lagerung	Verzehrempfehlung	Zutaten (inkl. Hilfsstoffe)	verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Activomin							
0703026	Activomin	60 Kapseln	Medizinprodukt	Trocken lagern	<p>Activomin wird bevorzugt vor, zu oder nach der Mahlzeit als Kapsel unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit, z.B. Wasser oder Tee, eingenommen. Die Kapsel kann bei Bedarf für die Einnahme auch geöffnet und der Inhalt in Wasser oder Tee suspendiert oder direkt über die Mahrzeit gegeben werden. Hierbei ist auf eine möglichst vollständige Entleerung der Kapsel zu achten.</p> <p>Erwachsenen wird die Einnahme von 3 x 2 Kapseln mindestens 5 Tage vor der geplanten Operation empfohlen.</p>	1 Kapsel enthält 400 mg natürliche Huminsäuren WH67. Die Kapselhülle besteht aus Cellulose.	<p>Institut Allergosan Deutschland (privat) GmbH, Attilastraße 16, D-12529 Schönefeld (HRB 12761)</p>
1061067	Activomin	120 Kapseln					

Gerne übermitteln wir Ihnen unsere aktuellen Informationen zu den oben genannten Produkten. Wir ersuchen aber um Verständnis, dass wir nicht in der Lage sind, Sie aktiv zu informieren, sofern diese Informationen im Laufe der Zeit veraltet sind. Wir weisen daher darauf hin, dass Sie selbst verantwortlich bleiben für die Auswahl und Veröffentlichung dieser Informationen sowie dafür, diese Informationen aktuell zu halten.