

Artikelnummer

01001247

GTIN-Stück



GTIN-Verpackung



eco-ID

160901



Marke

Salus



Qualität

EU Bio-Logo, EU Landwirtschaft / Nicht EU
Landwirtschaft

Öko-Kontrollstelle

DE-ÖKO-003 | Lacon

Allgemeines

Fieberhafte Erkältungskrankheiten, bei denen eine
Schwitzkur erwünscht ist.

Besonderheiten

vegetarisch, vegan, ohne Agro-Gentechnik, von
Natur aus glutenfrei

Kurzbeschreibung

Schweißtreibend bei grippalen Infekten.

Lager- und Aufbewahrungshinweis

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel (Umkarton) angegebenen Verfalldatum (Datum nach "verwendbar bis") nicht mehr verwenden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

Sonstige Hinweise

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel (Umkarton) angegebenen Verfalldatum (Datum nach "verwendbar bis") nicht mehr verwenden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

Anwendungsgebiete

Fieberhafte Erkältungskrankheiten, bei denen eine Schwitzkur erwünscht ist.



Artikelnummer

01001247

GTIN-Stück



GTIN-Verpackung



eco-ID

160901



Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen sind:

Allergische Reaktionen der Atemwege und der Haut, Magen-Darm-Beschwerden (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Sodbrennen, Verdauungsstörungen, Magenschmerzen).

Die Häufigkeit des Auftretens der Nebenwirkungen ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Weidenrinde kann die Wirkung von Mitteln zur Senkung der Gerinnungsfähigkeit des Blutes (Antikoagulantien, z. B. Cumarin-Derivate) verstärken.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a nicht einnehmen?

Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a darf nicht eingenommen werden:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe, gegen einen der sonstigen Bestandteile oder gegen Zubereitungen aus den Familien der Doldengewächse (Apiaceae) (Anis, Kümmel, Sellerie, Koriander, Dill) sind.
- wenn Sie überempfindlich gegen Salicylate oder gegen andere nicht-steroidale Entzündungshemmer (NSAID) sind, z.B. wenn Sie in der Vergangenheit als Folge auf die Einnahme von Salicylaten oder anderen NSAID mit Angioödem, Bronchialkrämpfen oder chronischer Nesselsucht reagiert haben.
- wenn Sie an Asthma erkrankt sind.
- wenn Sie unter akutem oder chronischem Magen-und/oder Zwölffingerdarmgeschwür leiden.
- bei schweren Leber- oder Nierenfunktionsstörungen, bei Gerinnungsstörungen und bei Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase-Mangel
- im dritten Trimester einer Schwangerschaft (siehe auch Abschnitt „Schwangerschaft und Stillzeit“)
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

Dosierungsanleitung

Bitte halten Sie sich an die Dosierungsanleitung, da Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a sonst nicht richtig wirken kann.

Dosierung:

1 Filterbeutel mit sprudelnd kochendem Wasser (ca. 150 ml) übergießen und bedeckt etwa 10 Minuten ziehen lassen. Anschließend Filterbeutel entnehmen.

Soweit nicht anders verordnet, mehrmals täglich eine Tasse frisch bereiteten Tee trinken.

Art der Anwendung:

Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses.

Dauer der Anwendung:

Falls die Beschwerden während der Einnahme von Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a länger als eine Woche bestehen bleiben, sollte ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person befragt werden.

Artikelnummer

01001247

GTIN-Stück



GTIN-Verpackung



eco-ID

160901



Pflichttext für Endverbraucher

Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a

Anwendungsgebiete: Fieberhafte Erkältungskrankheiten, bei denen eine Schwitzkur erwünscht ist.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Überdosierung und Anwendungsfehler

Wenn Sie eine wesentlich größere Menge Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a eingenommen haben als Sie sollten:

In der Regel hat dies keine nachteiligen Folgen. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme von Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge, sondern führen Sie die Anwendung, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Vorsichtsmaßnahmen

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Beim Auftreten von Atemnot, hohem Fieber (> 39 °C), eitrigem oder blutigem Auswurf, wenn die Erkältung mit starken Kopfschmerzen einhergeht oder sich die Symptome verschlimmern, sollte ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person aufgesucht werden.

Die gleichzeitige Einnahme von Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a und weiteren salicylathaltigen Präparaten oder anderen nicht-steroidalen Entzündungshemmern (NSAID) wird ohne ärztliche Rücksprache nicht empfohlen.

Kinder und Jugendliche

Was müssen Sie bei Kindern und Jugendlichen beachten?

Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a darf bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Kindern oder Jugendlichen, welche nach viraler Infektion und Einnahme von Salicylaten plötzlich schwer krank werden mit lang anhaltendem Erbrechen, Bewusstseinstörungen oder Bewusstlosigkeit, kann ein Reye-Syndrom die Ursache sein. Dies ist eine sehr seltene, aber lebensgefährliche Erkrankung, welche sofortige ärztliche Maßnahmen erfordert.

Schwangerschaft und Stillzeit

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Aufgrund unzureichender Daten wird die Einnahme von Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a im ersten und zweiten Schwangerschaftsdrittel und in der Stillzeit nicht empfohlen.

Im dritten Schwangerschaftsdrittel ist die Einnahme von Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a nicht angezeigt.

Salicylate sind plazentagängig und gehen in die Muttermilch über.

Bitte beachten Sie auch die Angaben unter „Gegenanzeigen“.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung aller Arzneimittel Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.



Salus® Erkältungs-Tee Nr. 34 a bio 15 FB, 30g

aus der Serie Salus® Arznei- und Kräutertee-Mischungen

Artikelnummer

01001247

GTIN-Stück



GTIN-Verpackung



eco-ID

160901



Zutaten

1 Filterbeutel (2,0 g) enthält als Wirkstoffe:

0,8 g Lindenblüten*

0,4 g Holunderblüten*

0,4 g Weidenrinde*

Sonstige Bestandteile:

Bitterer Fenchel*, Brombeerblätter*, Hagebuttenschalen*, Süßholzwurzel*

* aus ökologischem Landbau

Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.

Allergene Lebensmittel sonstige

enthalten: Umbelliferae

Weitere Eigenschaften

ja: Vegan, Vegetarisch

Basis-Produktdaten

Basis-Produktdaten

Artikel Identifikation	Produktname mittellang.....	Salus® Erkältungs-Tee Nr. 34 a bio 15 FB
Artikel Identifikation	Artikelnummer Stück.....	01001247
Füllmengen / Gewichte	Inhalt.....	30
	Einheit.....	g
Haupteigenschaften	Rechtlicher Status.....	Freiverkäufliches Arzneimittel

Qualität, Kontrolle, Labels

Qualität

Biolabels oder sonstige	Staatliche Siegel.....	EU Bio-Logo
Qualitäten	Länderzusatz des EU-Logos	EU Landwirtschaft / Nicht EU
		Landwirtschaft
Biokontrolle	Öko-Kontrollstelle.....	DE-ÖKO-003

Bezeichnungen, Herkunft, Zutaten

Bezeichnungen

Produktnamen	Produktname lang.....	Salus® Erkältungs-Tee Nr. 34 a bio 15 FB
Werbliche Auslobung und Suchbegriffe	Slogan.....	aus der Serie Salus® Arznei- und Kräutertee-Mischungen



Salus® Erkältungs-Tee Nr. 34 a bio 15 FB, 30g

aus der Serie Salus® Arznei- und Kräutertee-Mischungen

Artikelnummer

01001247

GTIN-Stück



4 004 148 325 274

GTIN-Verpackung



4 004 148 325 16

eco-ID

160901



Herkunft

Herkunft

Zollrechtliche Herkunft..... Deutschland (DE)

Wechselnde Ursprungsländer..... ja

Ursprungsland/-region Hauptzutaten..... Diverse Länder

Zutaten, Inhaltsstoffe

Zutaten, Inhaltsstoffe

Zusammensetzung..... 1 Filterbeutel (2,0 g) enthält als Wirkstoffe:
0,8 g Lindenblüten* 0,4 g Holunderblüten*
0,4 g Weidenrinde* Sonstige Bestandteile:
Bitterer Fenchel*, Brombeerblätter*,
Hagebuttenschalen*, Süßholzwurzel*

Gesetzliche Angaben

Gesetzliche Angaben

Rechtlicher Hinweis Ergänzung.....

Inverkehrbringer

Inverkehrbringer

Inverkehrbringer..... SALUS Haus Dr.med. Otto Greither Nachf.,
Bahnhofstraße 24, D-83052 Bruckmühl;
Martin.Kindermann@salus.de
E-Mail Inverkehrbringer..... Martin.Kindermann@salus.de

Warengruppenspezifische Angaben

Spezifikationen

Angaben zur Handhabung

Darreichungsform..... Beutel

Angaben zu Süßung, Salz, Triebmitteln, Hilfsstoffen

Süßung..... nicht gesüßt

Angaben zur Eignung beim Endverbraucher

Altersbeschränkung..... Freigegeben ab 18 Jahren

Gesundheitsprodukte

Bezeichnung und Klassifizierung des Gesundheitsprodukts

Freiverkäufliches Arzneimittel..... ja
Arzneimittelbezeichnung..... Erkältungs-Tee KRÄUTERTEE NR. 34A
Arzneitee zur Anwendung bei Erwachsenen
Wirkstoffe: Lindenblüten, Holunderblüten,
Weidenrinde
Kurzbeschreibung des Mittels..... Schweißstreibend bei grippalen Infekten.

Logistik, Lagerung

Logistik Allgemein

Auszeichnung mit weiteren Codes und Nummern

PZN..... 02225708



Salus® Erkältungs-Tee Nr. 34 a bio 15 FB, 30g

aus der Serie Salus® Arznei- und Kräutertee-Mischungen

Artikelnummer

01001247

GTIN-Stück



4 004 148 325 274

GTIN-Verpackung



4 004 148 326 516

eco-ID

160901



Logistik Stück

Maße und Gewichte der VE
(VerbrauchsEinheit / Stück)

Füllgewicht..... 0,030000 kg

Verpackung und weitere
Eigenschaften der VE
(VerbrauchsEinheit / Einzel)

Verpackungsart..... Faltschachtel

Pfand, Verpackung, Entsorgung

Pfand

Pfandpflicht in mindestens einem Pfand..... nein
der hinterlegten Zielmärkte