

tetesept:

Anginosan® Halstabletten zuckerfrei Kirsche

Wirken lang anhaltend:

- antibakteriell
- bei Schluckbeschwerden
- gut verträglich

**Gebrauchsinformation,
aufmerksam lesen!**

Medizinprodukt

Zusammensetzung:

1 Lutschtablette enthält: Polyhexanid, Isomaltitol, Sucralose, Menthol, natürliches Kirscharoma, Zitronensäure, natürlicher Farbstoff.

**Darreichungsform und
Inhalt:**

20 Lutschtabletten

**Wichtige Information für
Diabetiker:**

1 Lutschtablette enthält 2,5 g Isomaltitol entsprechend ca. 0,13 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten

Sie dies berücksichtigen. Der Kalorienwert beträgt insgesamt pro Lutschtablette 12,1 kcal (50,4 kJ).

Sonstige Hinweise:

Frei von Gluten und Lactose. Ohne Zucker.

Zweckbestimmung:

Antiseptikum zur lokalen Anwendung in der Mundhöhle.

Anwendungsgebiete:

tetesept Anginosan Halstabletten zuckerfrei Kirsche lindern akute Reizungen bakteriellen Ursprungs in Hals und Rachen, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen, schnell und wirksam.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie tetesept Anginosan Halstabletten zuckerfrei Kirsche nicht anwenden?

Bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Polyhexanid, Menthol oder einen der sonstigen Bestandteile sollte tetesept Anginosan Halstabletten zuckerfrei Kirsche nicht angewendet werden.

Nicht anwenden in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern und Jugendlichen unter 12 Jahren.

**Dosierungsanleitung, Art
und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt tetesept Anginosan Halstabletten zuckerfrei Kirsche nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da sonst tetesept Anginosan Halstabletten zuckerfrei Kirsche nicht richtig wirken können:

Soweit nicht anders verordnet lassen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren alle 3–4 Stunden eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen. Die Tagesdosis sollte 6 Lutschtabletten nicht überschreiten.

Wie und wann sollten Sie tetesept Anginosan Halstabletten zuckerfrei Kirsche einnehmen?

tetesept Anginosan Halstabletten zuckerfrei Kirsche werden nach oder zwischen den Mahlzeiten entsprechend dem Bedarf gelutscht.

Bei Bedarf können tetesept Anginosan Halstabletten zuckerfrei Kirsche auch über einen längeren Zeitraum angewendet werden. Wenn sich die Beschwerden nach einer Woche nicht gebessert oder sogar verschlechtert haben, sollten Sie bitte einen Arzt aufsuchen.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Anginosan[®]

Halstabletten zuckerfrei Kirsche

tetesept Anginosan Halstabletten zuckerfrei Kirsche dürfen wegen des Fehlens entsprechender Untersuchungen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

Dieses Medizinprodukt enthält Isomaltitol. Bitte nehmen Sie tetesept Anginosan Halstabletten zuckerfrei Kirsche erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von tetesept Anginosan Halstabletten zuckerfrei Kirsche?

Derzeit sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von tetesept Anginosan Halstabletten zuckerfrei Kirsche auftreten?

Die zuckerfreie Grundlage Isomaltitol kann eine leicht abführende Wirkung haben.

Bei entsprechend sensibilisierten Personen können durch Menthol Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden.

Überdosierung und Anwendungsfehler:


Überdosierungserscheinungen sind bisher nicht bekannt.

Hinweise zur Haltbarkeit und Aufbewahrung des Produktes:

Das Verfallsdatum dieses Medizinproduktes ist auf dem Umkarton und den Blisterstreifen aufgedruckt. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach diesem Datum!

Nicht über 25°C lagern. Trocken und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hersteller und Vertrieb:


 tetesept Pharma GmbH
D-60048 Frankfurt



tetesept
pharma gmbh

Marschnerstraße 10
D-60318 Frankfurt
Telefon: 069/1503-1
Telefax: 069/1503-200

Bedeutung der Symbole auf dem Umkarton:

-  Verwendbar bis
-  Chargenbezeichnung
-  Hersteller
-  Obere Temperaturbegrenzung Lagerung
-  Gebrauchsanweisung beachten
-  Trocken aufbewahren

Stand der Information:
2015-07

MN 58152 MC 686

