

Aptamil AR Andickung Pulver

- Zur diätischen Behandlung von vermehrtem Spucken und Aufstoßen -

135 g Pulver: PZN 14154273

Aptamil Anti-Reflux Andickungsmittel ist geeignet für besondere Ernährungsbedürfnisse: Es enthält den natürlichen Quellstoff Johannisbrotkernmehl, der die gewohnte Nahrung deines Babys besonders sämig macht und so dafür sorgt, dass sie besser im Magen verweilt und der Rückfluss (Reflux) vermindert wird.

Aptamil Anti-Reflux Andickungsmittel ist geeignet zum Diätmanagement bei vermehrtem Spucken und Aufstoßen. Aptamil Anti-Reflux Andickungsmittel ist individuell einsetzbar. Du kannst es direkt der abgepumpten Muttermilch, der gewohnten Säuglingsmilch oder Spezialnahrung* beimischen oder deinem Baby vor dem Stillen als Paste füttern.

Bitte nur unter ärztlicher Kontrolle verwenden. Nach einigen Tagen sollten die Beschwerden abklingen. Ist dies nicht der Fall, wenden dich bitte erneut an dein:e Kinderärzt:in.

*Für Frühgeborene und Säuglinge mit geringem Geburtsgewicht (< 1800 g) ist Aptamil AR Andickungsmittel nicht geeignet. Bitte verwende Aptamil AR Andickungsmittel nicht zusammen mit Aptamil AR Komplettahrung oder Aptamil Comfort.

Nährwerte & Zutaten

Zutaten: Maltrodextrin, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl (30%), Calciumcarbonat, Eisen-II-sulfat, Zinksulfat

Energie		Ballaststoffe	25,1 g / 0,4 g
kJ	1345 / 25	Eiweiß	0 g / 0 g
kcal	318 / 5	Salz	0,02 g / 0 g
Fett	0,3 g / 0 g	Mineralstoffe	
davon gesättigte Fettsäuren	0 g / 0 g	Natrium	6 mg / 0 mg
Kohlenhydrate	66,2 g / 1,1 g	Calcium	335 mg / 6 mg
davon Zucker ¹	6,0 g / 0,1 g	Eisen	8,8 mg / 0,15 mg
		Zink	5,3 mg / 0,09 mg

¹ davon Lactose < 0,05 g pro 100 g Pulver.

Die Analysenwerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.

Dosierung & Zubereitung

Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden. Gestrichen voll fasst der beigelegte Löffel 1,7 g.

Methode	Gestrichener Messlöffel Anti-Reflux Andickungsmittel	Lauwarme Muttermilch, Säuglingsmilch in ml
Flaschenfütterung	1	100
Fütterung mit Löffel	1	25*,**

* Kann auch mit abgekochtem Wasser zubereitet werden.

** Vor oder während der Mahlzeit füttern

Zubereitung

Maltrodextrin, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl (30%), Calciumcarbonat, Eisen-II-sulfat, Zinksulfat
Beachten Sie bei der Zubereitung von Aptamil Anti-Reflux Andickungsmittel genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Erwärmen Sie Milchnahrung nicht in der Mikrowelle (Überhitzungsgefahr).

Füttern im Fläschchen mit Muttermilch: Pumpen Sie Muttermilch ab und verwenden Sie diese sofort, sodass sie noch lauwarm ist. Geben Sie das Andickungsmittel gemäß der Dosierungstabelle hinzu. Schütteln Sie das Fläschchen 30-60 Sek. und lassen Sie es dann 7 Minuten zum Andicken stehen. Nach nochmaligem Schütteln bitte sofort füttern.

Fütterung im Fläschchen mit Säuglingsmilch, HA-Nahrung oder Spezialnahrung: Bereiten Sie Ihre gewohnte Säuglingsmilch gemäß den Zubereitungshinweisen des Herstellers zu. Geben Sie das Andickungsmittel gemäß der Dosierungstabelle hinzu. Schütteln Sie das Fläschchen 30-60 Sek. und lassen Sie es dann 7 Minuten zum Andicken stehen. Schütteln Sie das Fläschchen nochmals kräftig. Danach den Flascheninhalt auf Trinktemperatur (ca. 37°) überprüfen und bitte sofort füttern.

Fütterung mit dem Löffel: Diese Methode kann bei gestillten Babys oder bei Babys, die schon Beikost erhalten, angewendet werden. Fügen Sie das Andickungsmittel gemäß der Dosierungstabelle zur Flüssigkeit hinzu. Verrühren Sie die Komponenten und lassen Sie die Paste 3 Minuten zum Andicken stehen. Nochmals verrühren und dann mit einem Löffel vor oder während der Mahlzeit füttern.

Wichtige Hinweise

Zur Ernährung: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Klinik, wenn Sie Ihre Säuglingsnahrung zusammen mit Aptamil Anti-Reflux Andickungsmittel verwenden wollen.

Zur Anwendung: Bitte nur unter ärztlicher Kontrolle verwenden. Aptamil Anti-Reflux Andickungsmittel ist nicht zur ausschließlichen Ernährung von Säuglingen geeignet. Für Frühgeborene und Säuglinge mit geringem Geburtsgewicht (< 1800 g) ist Aptamil Anti-Reflux Andickungsmittel nicht

geeignet. Bitte verwenden Sie Aptamil® Anti-Reflux Andickungsmittel nicht zusammen mit Aptamil Anti-Reflux Komplettahrung oder Aptamil Comfort.

Zur Zahngesundheit: Alle Säuglingsnahrungen enthalten Kohlenhydrate. Häufiger oder andauernder Kontakt mit kohlenhydrathaltigen Nahrungen kann Karies verursachen. Überlassen Sie Ihrem Kind die Flasche nicht zum Dauernuckeln.

Kontakt

Danone Deutschland GmbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69 / 719 1350

Telefax: +49 (0) 69 / 719 135 4524

E-Mail: Info.nutricia-milupa.DE@danone.com

Stand: 06/2023